






FORSIT®

CATEGORIA / category **A**

TESSUTO POLIPROPILENE IGNIFUGO
Fire-retardant Polypropylene Fabric

100 % PP Polipropilene FR
100% PP Polypropylene FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



ROSSO
red
102

AZZURRO
azure
104

BLU
blue
101



VERDE
green
105




ARANCIO
orange
106




NERO
black
107



GRIGIO
grey
108




GIALLO
yellow
109



VERDE CHIARO
light green
112



BORDEAUX
bordeaux
113



GRIGIO MELANGE
melange grey
114

TESSUTO POLIPROPILENE IGNIFUGO *Fire-retardant Polypropylene Fabric*

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100% PP Polipropilene FR
100% PP Polypropylene FR

PESO:
weight:

gr./mtl. 350 ± 5%
gr./lm. 350 ± 5%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale	UNI EN ISO 12947:2000	45.000 cicli ± 5.000
Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000	45.000 turns ± 5.000

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST	UNI EN ISO 105 B02	5 ± 1
----------	--------------------	-------

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

I Classe 1

GB BS 5852 Crib 5 in combination with CMHR 35 foam

EN 1021 Part. 1-2

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **B**

PELLE SINTETICA *Synthetic Leather*

14% CO Cotone - 14% PL Poliestere - 72% PVC
14% CO Cotton - 14% PL Polyester - 72% PVC



NERO
black
140



BORDEAUX
bordeaux
141



ROSSO
red
147



ANTRACITE
anthracite
143



BLU
blue
144




BLUETTE
blueette
148



TESTA DI MORO
dark brown
149



AVIO
navy blue
150



AVORIO
ivory
151




BIANCO
white
152



RUGGINE
russet
153



FUCSIA
fuchsia
154



TORTORA
grey beige
155

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

14% CO Cotone - 14% PL Poliestere - 72% PVC
14% CO Cotton - 14% PL Polyester - 72% PVC

PESO:
weight:

gr./mtl. 770 ± 5%
gr./lm. 770 ± 5%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli
Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02
colori chiari (light colours) 6/7
colori scuri (dark colours) 5/6

PULIZIA:
cleaning:

Assorbire immediatamente con carta assorbente, quindi pulire con un panno bianco imbevuto in una soluzione composta da acqua e sapone neutro. Ripetere l'operazione se necessario.
Absorb immediately the stain with a blotting paper than clean with a white cloth imbued with a solution composed of water and neutral soap. Repeat the cleaning if needed.

LAVAGGIO:
washing:



NOTE:
notes:

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
Slight differences between dying lots are considered normal

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **C**

TESSUTO CREP IGNIFUGO **Fire-retardant Crepe Fabric**

100% PL Poliestere FR - Trevira CS
100% PL Polyester FR - Trevira CS


Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



NERO
black
243



NOCIOIA
hazel
245



GIALL
yellow
249



VERDE ACID
acid green
246



PRUGNA
plum
247



ROSSO
red
250



ARANCIO
orange
251



GRIGIO SCURO
dark grey
252



AZZURRO
azure
253



CELESTE
light blue
254




BLU
blue
255

NOVITA'
new



AVORIO
ivory
257

NOVITA'
new



GRIGIO PERLA
light grey
258

TESSUTO CREP IGNIFUGO Fire-retardant Crepe Fabric

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR - Trevira CS
100% PL Polyester FR - Trevira CS

PESO:
weight:

gr./m² 330 ± 10%
gr./m² 330 ± 10%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%
Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio,
senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner with spout regularly, don't brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da
trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not
provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- EN** 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- EN** 13773 Burning Behaviour: class 1
- EN** 13501-1 esp 1,2: B-s, d0
- A** Q1 (OENORM 3800 Part.1)
- A** B1 (OENORM B 3825)

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **D**

TESSUTO RETE
Mesh Fabric

solo per schienale di / only for backrest of:




GALASSIA RETE

ATHENA




ENOSI SOFA'

100 % PL Poliestere

100% PL Polyester



ROSSO
red
307




BIANCO
white
301



GRIGIO
grey
302




NERO
black
303



BLUETTE
blue
305



ARANCIO
orange
306



VERDE
green
308

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
composition: 100% Polyester

PESO: gr./m² 350 ± 10%
weight: gr./m² 350 ± 10%

ABRASIONE: Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%
abrasion test: Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

SOLIDITÀ LUCE: XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1
lightfastness:

PULIZIA: Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
cleaning: Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO: 
washing:

REAZIONE AL FUOCO:  UNI 8457 (1987) - UNI 8457/A1 (1996)
resistant to fire: CL.1 - RAPPORTO PROVA SEDIA RIGIDA (test report rigid seat)
n.524.0 UNO 180/08

 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)
CL.1 - RAPPORTO PROVA SEDIA RIGIDA (test report rigid seat)
n.524.0 UNO 180/08

 BS 7176 Low Hazard

 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)






FORSIT®

CATEGORIA / category **D**






RETE
Mesh

SOLO PER SCHIENALE DI:
only for backrest of:
HELLO' RETE




70% PVC - 30% PES Poliestere
70% PVC - 30% PES Polyester



VERDE
green
311



BIANCO
white
310



NERO
black
312

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE: <i>composition:</i>	70% PVC - 30% PES Poliestere 70% PVC - 30% PES Polyester		
PESO: <i>weight:</i>	gr./m ² 560 gr./m ² 560		
ABRASIONE: <i>abrasion test:</i>	Test Martindale Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000 UNI EN ISO 12947:2000	100.000 cicli ± 20% 100.000 turns ± 20%
SOLIDITÀ LUCE: <i>lightfastness:</i>	XENOTEST	UNI EN ISO 105 B02	8
PULIZIA: <i>cleaning:</i>	Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush		

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **F**

RENO (ECO-PELLE IGNIFUGA)
RENO (Fire-retardant eco-leather)

22% PU POLIURETANICA - 21% CO COTONE - 27% PC ACRILICO - 30% PL POLIESTERE
22% PU Polyurethane - 21% CO Cotton - 27% PC Acrylic - 30% PL Polyester

Certificato Classe 1 



NERO
black
230



BIANCO
white
231



VERDE ACIDO
acid green
238



ANTRACITE
anthracite
232



AVIO
navy blue
233



GIALLO
yellow
234



RUGGINE
russet
235



TABACCO
tobacco
236




GRIGIO
grey
237




ROSSO
red
239



AVORIO
ivory
240



MARRONE
brown
241



VINACCIO
wine red
242

RENO (ECO-PELLE IGNIFUGA) RENO (Fire-retardant eco-leather)

Certificato Classe 1



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

**COMPOSIZIONE FIBROSA
COMPLESSIVA:
composition:**

22% PU POLIURETANICA - 21% CO COTONE - 27% PC ACRILICO - 30%
PL POLIESTERE
22% PU Polyurethane - 21% CO Cotton - 27% PC Acrylic - 30% PL
Polyester

**PESO:
weight:**

gr./mtl. 450 ± 5%
gr./l.m. 450 ± 5%

**ABRASIONE:
abrasion test:**

Test Martindale UNI EN ISO 12947 - 2:2000 100.000 cicli ± 20%
Martindale Test UNI EN ISO 12947 - 2:2000 100.000 turns ± 20%

**SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:**

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02:2004 5 ± 1

**PULIZIA:
cleaning:**

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi
pulire con un panno bianco imbevuto in una soluzione composta da
50% acqua e 50% alcool, oppure un qualsiasi prodotto contenente
ammoniaca.
NON USARE PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL VERO CUOIO O
PRODOTTI CONTENENTE SOLVENTI.

IMPORTANTE! NON UTILIZZARE ALCOOL SUL COLORE BIANCO!
Absorb immediately the stain with a blotting paper than clean with
a white cloth imbued with a solution composed of 50% water and %
alcohol, or any product containing ammonia.
Do not use product for cleaning of real leather or products containing
solvents. IT'S VERY IMPORTANT: DO NOT USE ALCOHOL ON WHITE!

**LAVAGGIO:
washing:**



**OMOLOGAZIONI:
approvals:**

I Classe 1
GB BS 5852 1-2
EN 1021 Part. 1-2

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **F**

POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO *Fire-retardant Stretch Polyester*

100 % PL Poliestere FR RICICLATO
100% PL Polyester FR RECYCLED

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



NOVITA'
new




GIALLO FRESIA
freesia yellow
321

NOVITA'
new



AMARANTO
amaranth
322

NOVITA'
new



AZZURRO SKY
sky blue
320

NOVITA'
new



VERDE BOSCO
wood green
323



ANTRACITE
anthracite
325




NERO
black
326



GRIGIO
grey
327



TORTORA
grey beige
328



MATTONE
brick red
330



ARANCIO
orange
331



ROSSO
red
332



VERDE ACIDO
acid green
333



BLU
blue
334

POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO Fire-retardant Stretch Polyester

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR RICICLATO
100% PL Polyester FR RECYCLED

PESO:
weight:

gr./m² 340 ± 10%
gr./m² 340 ± 10%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli ± 20%
Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns ± 20%

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio,
senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner with spout regularly, don't brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da
trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not
provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 7176 Medium Hazard using a CM Foam 35 Kg/cu.m
- EN** 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



F O R S I T[®]

CATEGORIA / category **F**

TREVI E IGNIFUGO *Fire-retardant Trevi E*

100 % PL Poliestere FR TREVIRA CS
100% PL Polyester TREVIRA CS

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



NERO
black
337



GRIGIO SCURO
dark grey
338



PERIVINCA
periwinkle
341



BLU
blue
339



AZZURRO
azure
340



BORDEAUX
bordeaux
342



ROSSO
red
343



MATTONI
brick red
344



ARANCIO
orange
345




VERDE ACIDO
acid green
346



TORTORA
grey beige
347



GRIGIO
grey
348



NOCCIOLA
hazel
349

TREVI E IGNIFUGO Fire-retardant Trevi E

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100% Poliestere FR - Trevira CS
100% Polyester FR - Trevira CS

PESO:
weight:

gr./mtl. 630 ± 15%
gr./lm. 630 ± 15%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 70.000 cicli ± 20%
Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 70.000 turns ± 20%

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 5852 Crib 5 using a cm Foam 35/Kg.cu.m
- EN** 1021 Part. 1-2

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)






FORSIT®

CATEGORIA / category F




TESSUTO TECNICO IGNIFUGO
Fire-retardant Technical Fabric

100 % PL Poliestere FR
100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



ARANCIO
orange
373




NERO
black
370



VERDONE
dark green
371



INDACO
indigo
372



BORDEAUX
bordeaux
374



BLU
blue
375



VERDE
green
378

TESSUTO TECNICO IGNIFUGO Fire-retardant Technical Fabric

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR
100% PL Polyester FR

PESO:
weight:

gr./m² 230
gr./m² 230

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 50.000 cicli
Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 50.000 turns

SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 7

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

I Ignifugo Classe 1 (fire-retardant class one)

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)




FORSIT®

CATEGORIA / category **G**

LANA
Wool

75% Lana - 25% Poliammide
75% Wool - 25% Polyammide



TORTORA
grey beige
382



GIALLO
yellow
383



RUGGINE
russet
384



MATTONI
brick red
385



ROSSO
red
386



VERDE ACIDO
acid green
387



MUSCHIO
mass green
388



AVIO
navy blue
389




BLU
blue
390



FUMO
smoke
391



TESTA DI MORO
dark brown
392



GRIGIO CHIARO
light grey
393

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE: 75% Lana - 25% Poliammide
composition: 75% Wool - 25% Polyamide

PESO: gr./mtl. 645 ± 5%
weight: gr./lm. 645 ± 5%

ABRASIONE: Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%
abrasion test: Martindale UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns ± 20%

SOLIDITÀ LUCE: XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1
lightfastness:

PULIZIA: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.
cleaning: Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

LAVAGGIO: 
washing:

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO: Italia - Classe 1 IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/cu.m
EN 1021 Part.1-2

Flammability Certificates: Italy - Class 1 IM using a standard FR polyurethane foam 25 Kg/cu.m density
EN 1021 Part. 1-2


DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Colour Matching: Slight differences between dyeing lots are considered normal.



100% Riciclabile
100% Recyclable

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



CATEGORIA / category **G**

NEW
TESSUTO ANTIMACCHIA
Anti-stain Fabric

100% PL Poliestere
100% PL Polyester



NEW TESSUTO ANTIMACCHIA Anti-stain Fabric

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE: 100% PL Poliestere
composition: 100% PL Polyester

PESO: gr./mtl. 470
weight: gr./lm. 470

ABRASIONE: Test Martindale UNI EN ISO 12947:2000 40.000 cicli Punto finale
abrasion test: Martindale Test UNI EN ISO 12947:2000 40.000 turns End Point

SOLIDITÀ LUCE: XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 ≥ 4
lightfastness:

PULIZIA: È sufficiente asportare tamponando leggermente con panno asciutto o carta
cleaning: da cucina assorbente. In caso di permanenza o penetrazione a causa di una
eccessiva pressione, strofinare lievemente con spugna umida non abrasiva e se
necessario utilizzare una piccola quantità di sapone neutro, da risciacquare poi
abbondantemente con una spugna pulita.

*Simply dab lightly with a dry cloth or a kitchen paper towel. In case of permanence
or penetration caused by an excessive pressure, rub lightly with a damp and not
abrasive sponge and if necessary use a small amount of neutral soap, then rinse
thoroughly with a clean sponge.*

LAVAGGIO: 
washing: non centrifugare
Do not centrifuge

NOTE:  Trattamento antimacchia, idrorepellente, irrestringibile.
notes: Treatment against stains, water repellent, unshrinkable.

 Resistente a macchie di caffè, vino, bibite e macchie oleose.
Resistant to stains of: coffee, wine, drinks and oily stains.

 Non tossico per l'uomo
Non toxic

 100% Riciclabile
100% Recyclable

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)



FORSIT®

CATEGORIA / category **H**

VERA PELLE
Real Leather



100 % Vera Pelle Smerigliata
100% Emery Real Leather



NERO
black
450



BORDEAUX
bordeaux
451



FUCSIA
fuchsia
464



ANTRACITE
anthracite
453



BLU
blue
454



ROSSO
red
457



BLUETTE
blueette
458



TESTA DI MORO
dark brown
459




AVIO
navy blue
460




AVORIO
ivory
461



BIANCO
white
462



RUGGINE
russet
463



TORTORA
grey
465



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical information

COMPOSIZIONE:
composition:

100 % Vera Pelle Smerigliata
100% Emery Real Leather

PULIZIA:
cleaning:

Utilizzare acqua pura, non usare prodotti chimici, tamponare e assorbire senza pressione, non strofinare
Use clean water, never use chemical products, tampon and absorb without pressure, do not rub

NOTE:
notes:

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici presenti nella pelle non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle.
Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal